

1) Výrobek: O-KROUŽEK

2) Typ: IVAR.IVO.EPDM



3) Charakteristika použití:

- Těsnicí O-kroužek pro použití v rozvodech otopných systémů, sanitárních rozvodech, zdravotně technických instalacích, rozvodech tlakového (suchého) vzduchu, sprinklerových zařízeních (trvale zavodněných), páry a rozvodech s inertními plyny.

4) Tabulka s objednáacími kódy a základními údaji:

KÓD	TYP	SPECIFIKACE
I000720	IVAR.IVO.EPDM	15 mm
I000721	IVAR.IVO.EPDM	18 mm
I000722	IVAR.IVO.EPDM	22 mm
I000723	IVAR.IVO.EPDM	28 mm
I000724	IVAR.IVO.EPDM	35 mm
I000725	IVAR.IVO.EPDM	42 mm
I000726	IVAR.IVO.EPDM	54 mm
I000727	IVAR.IVO.EPDM	76,1 mm
I000728	IVAR.IVO.EPDM	88,9 mm
I000728	IVAR.IVO.EPDM	108 mm


5) Technické a provozní parametry:

- maximální provozní tlak do PN 16
- rozsah provozní teploty -20 °C až +120 °C
- polygonální těsnicí O-kroužek s novým patentovaným provedením pod označením LBP Leak Before Press (netěsný před zalisováním) má lomený tvar a způsobuje únik kapaliny během tlakové zkoušky, pokud nedojde k zalisování tvarovky, dodává se u rozměrů 15 ÷ 54 mm




Těsnicí O-kroužek LBP

6) Technický náčrt s rozměry a objednáacími kódy:



15 ÷ 54 mm



76,1 ÷ 108 mm

KÓD	Ø POTRUBÍ	E (mm)	C (mm)
I000720	15 mm	15 mm	2,6 mm
I000721	18 mm	18 mm	2,6 mm
I000722	22 mm	22 mm	3,2 mm
I000723	28 mm	28 mm	3,1 mm
I000724	35 mm	35 mm	3,1 mm
I000725	42 mm	42 mm	4,1 mm
I000726	54 mm	54 mm	4,1 mm
I000727	76,1 mm	76,8 mm	8 mm
I000728	88,9 mm	89,3 mm	8,2 mm
I000729	108 mm	108,6 mm	11 mm

7) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.